

بررسی دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی بندر عباس نسبت به برنامه های آموزش مدام

بهgett ناصریان^۱، زهرا خادمی^۲، صدیقه عابدینی^۳، امین قنبرنژاد^۴

^۱ کارشناس، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، ^۲ مریبی، عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری و مامایی، ^۳ مریبی، عضو هیات علمی، دانشکده بهداشت، ^۴ کارشناس ارشد، آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی سال اول شماره اول بهار و تابستان ۹۳ صفحات ۷۸-۷۲

مقدمه و هدف: پرستاران بخش عمد نظام بهداشتی را تشکیل می‌دهند. آموزش پرستاران در حفظ جایگاه شغلی آنان

اهمیت زیادی دارد. آموزش مدام شیوه‌ای است تا پرستاران بتوانند با کمک آن مهارت‌های حرفه‌ای خود را افزایش دهند. در این راستا آگاهی از نظرات مخاطبین می‌تواند برای برنامه‌ریزان آموزشی مفید فایده باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی بندر عباس نسبت به برنامه‌های آموزش مدام انجام گردید.

روش‌ها: در این مطالعه توصیفی کلیه پرستاران شاغل (۹۰ نفر) در سه بیمارستان آموزشی شهر بندرعباس به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری، پرسشنامه، دارای ۶ حیطه، انگیزه شرکت در آموزش مدام، موانع آموزش مدام، نیاز به آموزش مدام، به روز بودن اطلاعات آموزش مدام، شیوه‌های آموزشی و تجهیزات به انضمام متغیرهای دموگرافیک بود و به صورت خود ایفا توسط پرستاران تکمیل گردید. روانی و پایانی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت و تایید گردید. اطلاعات با استفاده از آزمون‌های توصیفی و Anova مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج، ارتباط آماری معناداری بین میانگین نمرات حیطه‌های مختلف بر حسب جنس، وضعیت تاهل و رده شغلی را نشان نداد. ۴۴٪ پرستاران بیان داشته بودند که بیشترین انگیزه آنان برای شرکت در برنامه‌های آموزش مدام، افزایش دانش است و ۵۵٪ آنان مهمترین مانع جهت شرکت در این برنامه‌ها را طول مدت زمان اختصاص داده شده به اجرای برنامه آموزشی می‌دانستند. بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان (۱۵٪) نیاز به برنامه‌ی آموزش مدام را در حد متوسط ارزیابی و ۴۸٪ پرستاران برگزاری این برنامه‌ها به شکل کارگاه را موثرتر از سایر روشها ذکر نموده بودند.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، برای بهره‌گیری بیشتر از برنامه‌های آموزش مدام پرستاران، توصیه می‌شود که با افزایش تعداد کادر پرستاری و کاهش حجم کاری، سعی در کاهش موانع شرکت در این برنامه‌ها نمود. همچنین برنامه‌ریزان آموزشی قبل از طراحی محتوای برنامه‌ها، نیاز سنجی دقیق‌تری انجام دهند تا این برنامه‌ها در راستای نیازهای آموزشی فرآیندگران باشد تا بتوانند انگیزه بیشتری برای شرکت در این برنامه‌ها ایجاد نمایند.

نویسنده مسئول:
زهرا خادمی
مریبی، عضو هیات علمی،
دانشکده پرستاری و مامایی،
دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان، بندرعباس، ایران.
تماس: +۹۸۹۱۷۷۶۱-۳۳
پست الکترونیکی:
zkhademi@hums.ac.ir

کلید واژه‌ها: آموزش مدام، دیدگاه پرستاران.

نوع مقاله: پژوهش

دریافت مقاله: ۹۳/۱/۳۰ اصلاح نهایی: ۹۳/۴/۸ پذیرش مقاله: ۹۳/۴/۲۵

ارجاع: ناصریان بهgett، خادمی زهرا، عابدینی صدیقه، قنبرنژاد امین. بررسی دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی بندر عباس نسبت به برنامه‌های آموزش مدام. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی. ۱۳۹۳؛ ۱(۱): ۷۸-۷۲.

مقدمه:
صلاحیت و افزایش دانش، آگاهی و ایجاد مهارت برای ارایه خدمات بالینی بهتر به مورد اجرا گذاشته می‌شود (۱).
جامعه علوم پزشکی همیشه نیازمند اطلاع از آخرین یافته‌های علمی و آشنايی با سياستهای بهداشتی درمانی کشور و درنهایت، تقویت و تحکیم و به روز نمودن آموخته‌های صحیح قبلی خود می

در دنیای پیچیده امروز یادگیری از اهمیت ویژه‌های برحوردار است و آموزش بنیان همه یادگیری‌ها است. آموزش کارکنان و پرورش استعدادهای آنان از مهمترین وظایف مدیران در هر سازمانی است و شامل کلیه فعالیتهایی است که جهت ارتقای سطح

استخدامی رسمی، پیمانی و طرحی و داشتن سابقه کار بیشتر از یک سال بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای محقق ساخته مشتمل بر دو قسمت بود. بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک و حرفه‌ای پرستاران و بخش دوم حاوی سوالات مربوط به اهداف پژوهش در ۶ حیطه، انگیزه شرکت در آموزش مداوم (سوال)، مولانع آموزش مداوم (سوال)، نیاز به آموزش مداوم (سوال)، به روز بودن اطلاعات آموزش مداوم (سوال)، شیوه‌های آموزشی (سوال) و تجهیزات (سوال) بود که پاسخها بر اساس مقیاس لیکرت از خیلی زیاد (۵) تا خیلی کم (۱) بر جه بندی شده بود.

جهت انجام پژوهش پس از کسب مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، ریاست و مسئولین دفتر پرستاری بیمارستانها و مشخص شدن تعداد پرسنل پرستاری و زمان شیفت‌های کاری آنان، محققین در شیفت‌های مختلف به بخش‌های مختلف بیمارستان مراجعه نموده و پس از بیان اهداف تحقیق و کسب رضایت از پرستاران، اطلاعات مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع‌آوری نمودند.

برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوری استقاده شد، بین ترتیب که پرسشنامه برای ۵ نفر از اعضای هیات علمی ارسال و نظرات آنان در اصلاح پرسشنامه اعمال گردید. ارزیابی پایابی با محاسبه آلفای کرونباخ صورت گرفت ($\alpha=0.80$). اطلاعات پرسشنامه‌ها پس از جمع‌آوری، کد گذاری شد و داده‌ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ و آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار برای داده‌های کمی) و جدول فراوانی و ارائه درصد برای داده‌های کیفی ارائه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. در این مطالعه $P<0.05$ معنادار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها:

از ۳۹۸ پرسشنامه توزیع شده در بین پرستاران بیمارستانهای مختلف، ۳۹۰ پرسشنامه کامل و جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد اکثر افراد مورد مطالعه زن (۹۲.۹٪) بودند. بیشترین سن شرکت کننده‌ها زیر ۳۰ سال (۴۰.۶٪) و ۷۵٪ آنها متاهل بودند. از نظر وضعیت استخدامی، ۳۳٪ از آنها رسمی، ۵۲٪ پیمانی و ۱۳٪ طرحی با مرک کارشناسی بودند.

باشد، زیرا هر ۴ تا ۵ سال بطور متوسط ۵۰٪ داشت پژوهشی کهنه می‌شود (۲). بطوریکه نتایج مطالعه جالی و همکاران (۳) نیز نشان که بیشترین انگیزه شرکت در برنامه‌های آموزش مداوم از دیدگاه پرستاران، افزایش داشت و بهبود مراقبت از بیمار بود. در مطالعه‌ای که توسط محمدحسینی و همکاران (۴) انجام شد، نتایج نشان داد که ارزیابی پرستاران از انتلاق برنامه‌های آموزش مداوم با تازه‌های علمی و تناسب این برنامه‌ها با نیازهای شغلی آنها مناسب و انگیزه آنان برای شرکت در برنامه‌های آموزش مداوم، تجدید اطلاعات قبلی آنها بود.

اهمیت آموزش مداوم بروای پرستاران از شروع این حرفة بطور فزاینده‌ای مورد تاکید قرار گرفته (۵)، آموزش مداوم حرفه‌ای، پرستاران را قادر می‌سازد تا خودشان را با تغییرات تیم بهداشتی هماهنگ نگه دارند (۶). و به عنوان بخشی از نقش پرستاری در خدمات ملی سلامت در نظر گرفته شده است (۷). بطوریکه سایتهای بهداشتی و سلامت در بریتانیا بر این فرض بیان نهاده شده که آموزش مداوم می‌تواند نقش وسیعی در حفظ و ابقای پرستاری داشته باشد (۷).

در مطالعه محمدی و دانخواه (۱) ۵۹/۸٪ پرستاران شرکت کننده در برنامه‌های آموزش مداوم بیان داشته بودند که نیازهای آموزشی آنان قبل از اجرای این برنامه‌ها مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد. حال با توجه به اهمیت آموزش مداوم برای پرستاران، باسیستی سعی در هر چه موثرتر کردن این برنامه‌ها نمود و از آنچه که مجرور اصلی هر برنامه آموزشی، فرآگیران می‌باشند لازم است نظرات و نگرش پرستاران در برنامه‌ریزیهای آموزشی منعکس گردد (۷). لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی بندرعباس در مورد برنامه‌های آموزش مداوم در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت.

روش‌ها:

این بررسی یک مطالعه توصیفی است که نمونه‌گیری آن به روش سرشماری انجام گردید. در این پژوهش، محققین ابزار گردآوری اطلاعات را بین کلیه پرستاران (۳۸۹) شاغل در سه بیمارستان آموزشی شهر بندرعباس توزیع و پس از دو روز جمع‌آوری نمودند. معیار ورود، کلیه پرستاران با وضعیت

انگیزشی شرکت در برنامه های آموزش مداوم در جدول ۱نشان داده شده است.

دیدگاه پرستاران در مورد موانع موجود برای شرکت در برنامه های آموزش مداوم در جدول ۲ نشان داده شده است.
دیدگاه پرستاران در مورد نیاز به برنامه های آموزش مداوم در جدول ۳ نشان داده شده است.

۳۳ نفر (۱۱/۴٪) از نمونه ها، سرپرستار بودند. ۸۲/۹٪ افراد تحت مطالعه، علاوه بر ساعت موظفي، اضافه کار نيز داشتند. از نظر سابقه کار ۳۱/۳٪ کمتر از ۴ سال، ۲۸/۴٪ بین ۵-۶ سال و ۲۱/۷٪ افراد بيش از ۱۵ سال سابقه کار داشتند. ميانگين نمرات حيطة های مختلف مورد مطالعه با حسب جنس، وضعیت تأهل، رده شغلی (سرپرستار، پرستار بالیني) ارتباط معناداري را نشان نداد ($Pvalue > 0.05$). دیدگاه پرستاران در مورد عوامل

جدول ۱: توزيع فراوانی عوامل انگیزشی شرکت در برنامه آموزش مداوم از دیدگاه پرستاران

عوامل انگیزشی	خیلی زیاد (۵)	زیاد (۴)	متوسط (۳)	کم (۲)	خیلی کم (۱)	ميانگين
افزايش داشت حرفة اي	(۸/۲)۲۲	(۸/۴)۱۰	(۴/۴/۵)۱۲۵	(۵/۲)۱۵	(۷/۶)۱۰	۳/۴۲
تحکيم اطلاعات قبلي	(۷/۸)۱۹	(۴/۲/۷)۱۲۰	(۴/۲)۱۱۸	(۶)۱۷	(۲/۵)۷	۳/۴۵
علاقه به بهبود مراقت بيمار	(۷/۵)۲۱	(۲۸/۸)۱۰۹	(۴/۰/۹)۱۱۵	(۹/۲)۲۶	(۷/۶)۱۰	۳/۲۷
كمك به حل مشكلات حرفة اي	(۷/۶)۱۸	(۲۷/۸)۷۸	(۴/۰/۶)۱۱۴	(۱۸/۵)۰۲	(۷/۸)۱۹	۳/۰۹
کسب امتياز جهت ارتقاي شغلی	(۶)۱۷	(۲۸/۸)۸۱	(۴/۱/۶)۱۱۷	(۱۷/۸)۰۰	(۵/۷)۱۶	۳/۱۲

جدول ۲: توزيع فراوانی موانع شرکت در برنامه آموزش مداوم از دیدگاه پرستاران

موانع شرکت در برنامه آموزش مداوم	خیلی زیاد (۵)	زیاد (۴)	متوسط (۳)	کم (۲)	خیلی کم (۱)	ميانگين
طول مدت زمان اختصاص داده شده به اجرای برنامه ها	(۷/۹)۱۱	(۲۳/۷)۷۵	(۴/۸)۱۲۵	(۱۴/۶)۴۱	(۷/۸)۱۹	۲/۰۶
مناسب نبودن نحوه اطلاع رسانی دفتر آموزش مداوم	(۷/۸)۲۲	(۳۹/۹)۱۱۲	(۳۲/۹)۱۹۳	(۱۲/۹)۳۹	(۵/۲)۱۵	۲/۲۱
مناسب نبودن زمان برگزاری برنامه ها	(۲/۱)۶	(۲۹/۲)۸۲	(۵/۰/۵)۱۰۶	(۱۰/۰)۲۸	(۳/۲)۹	۲/۱۷
هزينه های شرکت در اين برنامه ها	(۲/۰)۷	(۱۴/۲)۴۰	(۲۲/۷)۹۲	(۲۱/۴)۱۰	(۲۹/۲)۲۸	۲/۱۷
ايجاد فشار كاري به ساير همکاران	(۲۱/۰)۵۹	(۲۶/۷)۷۵	(۱۷/۴)۴۹	(۱۴/۲)۴۰	(۲/۱)۴۰	۲/۱۷
شيفت در گرددش بودن	(۳۶/۱)۱۰۱	(۳۲/۹)۹۲	(۷/۵)۲۱	(۷/۱)۶	(۲/۱)۶	۲/۹۳

جدول ۳: توزيع فراوانی حيطة نياز به آموزش مداوم از دیدگاه پرستاران

حيطة نياز به آموزش مداوم	خیلی زياد (۵)	زياد (۴)	متوسط (۳)	کم (۲)	خیلی کم (۱)	ميانگين
مطابقت داشتن عنوانين آموزشی با نيازهای شغلی پرستاران	(۷/۵)۱۱	(۲۸/۸)۱۰۹	(۴/۴/۵)۱۲۵	(۱۱/۴/۳۲	(۱/۸)۵	۲/۲۹
مناسب بودن آموزشهاي اراده شده با سطح اطلاعات پرستاران	(۳/۹)۱۱	(۳۵/۲)۹۴	(۴/۰/۶)۱۱۴	(۱۶/۰)۴۵	(۲/۱)۶	۲/۲۱
روشهاي عملی	(۶/۴)۸	(۳۵/۲)۹۹	(۴/۱/۶)۱۱۷	(۱۲/۸)۳۶	(۳/۹)۱۱	۲/۲۷
فرایند بیماری	(۵/۲)۱۵	(۳۶/۷)۱۰۳	(۴/۴/۱)۱۲۴	(۱۰/۷)۳۰	(۲/۲)۹	۲/۳

در مورد تاثير شيوههای آموزش بر يادگيري، ۴۸٪ شرکت کنندگان، کارگاه آموزشی، ۴۶.۶٪ بحث گروهي و ۲۳.۸٪ روش سخنرانی را موثر بيان داشتند.

در ارتباط با موثر بودن برنامه های آموزش مداوم بر روزآمد شدن اطلاعات آنها، ۸/۲٪ نشركتکنندگان اهميت آن را خيلي زياد، ۳۷/۰٪ زياد، ۲۴/۵٪ متوسط، ۸/۷٪ کم و ۱/۸٪ خيلي زياد، کم بيان کرده بودند. در ارتباط با حيطة تجهيزات، ۱۳۲ نفر از شرکتکنندگان (۰٪) وجود تجهيزات و امكانات برای برگزاری

آزمون آماری ANOVA اختلاف آماری معناداري بين ميانگين نمرات حيطة های انگیزه، موانع، تجهيزات، نياز به آموزش مداوم و شيوههای آموزش با وضعیت استخدام (رسمی، پیمانی، طرحی) را نشان نداد. ميانگين حيطة به روز بودن اطلاعات (۰/۰۶ ± ۰/۵۸) در پرستاران رسمي شاغل در بیمارستانهای آموزشی بيش از پرستاران پیمانی (۰/۷۵ ± ۰/۲۴) و طرحی (۰/۵۳ ± ۰/۷۵) بود که در اين مورد اختلاف آماری معناداري مشاهده شد ($Pvalue = 0.02$).

همچنین مدت زمان اختصاص داده شده برای آموزش مداوم ناکافی بوده و به عنوان یک مانع برای شرکت در اینگونه برنامه‌ها ذکر شده، لذا افزایش زمان آموزش می‌تواند در ارتقاء یادگیری موثر باشد.

بررسی دیدگاه پرستاران از حیطه نیاز به آموزش مداوم شان ناد که نزدیک به نیمی از شرکت‌کنندگان، تطابق محتوای این برنامه‌ها با نیازهای آموزشی خود را در حد متوسط می‌دانستند.

نتایج مطالعه محمدی و دادخواه (۱) نیز نشان داد که ۵۹/۸٪ شرکت‌کنندگان بیان کرده بودند که نیازهای آموزشی آنان با موضوع کفرانس برنامه‌های آموزش مرتبط می‌باشد. طبق مطالعه فرمانی و ضیغمی (۸) نیز ۵۲/۲٪ پرستاران، اعلام کرده بودند که میزان مطابقت برنامه‌های آموزش مداوم با نیازهای حرفه ایشان در حد متوسط می‌باشد. مطالعه دیگر نشان داد که ۸۰٪ پرستاران در طول کلاسهای آموزشی ضمن خدمت اطلاعاتی رای آموزند که تابسی با بخش‌هایی که در آن کار می‌کنند ندارد (۹).

اینگونه به نظر می‌رسد که به منظور همسو کردن نیازهای آموزشی پرستاران با برنامه‌های واحد برنامه‌ریزی آموزش مداوم و همچنین پیشگیری از اتلاف متابع، لازم است برنامه ریزان دفتر آموزش مداوم، نیاز سنجی دقیق‌تری انجام دهند. و باستی کلیه برنامه‌های آموزشی متناسب با نیاز فراگیران صورت گیرد و قبل از اجرای برنامه آموزشی با انجام پیش آزمون میزان و سطح اطلاعات شرکت‌کنندگان مورد سنجش قرار گیرد تا بتوان نتایج بهتری بدست آورد زیرا برنامه‌های آموزشی در صورتی می‌تواند سبب پیشرفت نیروی انسانی شود که صحیح، اصولی و مبتنی بر نیاز و سطح اطلاعات فراگیران باشد.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نزدیک به نیمی از شرکت‌کنندگان، وضعیت تجهیزات و امکانات آموزشی جهت برنامه‌های آموزش مداوم را در حد متوسط ارزیابی نمودند. که با نتایج مطالعه محمدی و دادخواه (۱) که در آن ۴۵/۵٪ پرستاران وضعیت امکانات آموزشی را در حد متوسط ارزیابی نموده بودند، همخوانی دارد. در حالیکه نتایج مطالعه میری (۱۰) نشان داد که یکی از مسائل آموزشی کارکنان پرستاری، کمبود و عدم تسهیلات آموزشی شامل فضا و تجهیزات می‌باشد.

برنامه‌های آموزش مداوم را در حد متوسط بیان داشته بودند. در زمینه استفاده از وسائلی که آموزشی برای ارائه برنامه آموزشی ۱۱۳ نفر (۴۰/۲٪) آن را در حد متوسط و ۱۱۷ نفر (۴۱/۶٪) درصد) میزان تسلط مدرسین در یادگیری خود را در حد زیاد ارزیابی نموده بودند.

بحث و نتیجه گیری:

نتایج مطالعه حاضر در حیطه انگیزه پرستاران برای شرکت در برنامه‌های آموزش مداوم شان داد که مهم‌ترین انگیزه‌ی آنان برای شرکت در برنامه‌های آموزش مداوم، افزایش دانش بوده است.

در مطالعه جلالی (۳) نیز افزایش دانش حرفه‌ای و بهبود مراقبت از بیمار مهم‌ترین انگیزه‌های شرکت پرستاران در برنامه‌های آموزش مداوم ذکر شده است که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد. مطالعه‌ای دیگری نیز نشان داد که تجدید اطلاعات قبلی، بیشترین انگیزه شرکت در برنامه‌های آموزش مداوم بوده است (۴).

در حالیکه در مطالعه چرکزی و همکاران (۲) کسب امتیاز برای برخورداری از مزایای ارتقاء شغلی، مهم‌ترین انگیزه شرکت در برنامه‌های آموزش مداوم بود که با نتایج ما همخوانی ندارد. علت این اختلاف ممکن است به خاطر مقاوت بودن نمونه‌های مورد پژوهش باشد زیرا در مطالعه حاضر فقط دیدگاه پرستاران را مورد بررسی قرار داده‌ایم در حالیکه چرکزی و همکاران در مطالعه خود، دیدگاه پیراپزشکان را مورد ارزیابی قرار داده بودند.

در حیطه موانع، مناسب نبودن زمان برگزاری برنامه‌های آموزش مداوم به عنوان مهم‌ترین مانع شناسایی شد. جلالی (۳) نیز در مطالعه خود نشان دادند که زمان انجام آموزش و عدم اطلاع از زمان و مکان برنامه‌های آموزشی از مهم‌ترین موانع شرکت در برنامه‌های آموزش مداوم بودند که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد.

اینطور به نظر می‌رسد که لازم است در مورد زمان برگزاری برنامه‌های آموزش مداوم با مدیران و نمایندگان پرستاران بالینی هماهنگی صورت گیرد تا بتوان شرکت پرستاران در برنامه‌های آموزش مداوم را بهبود بخشد.

مطالعه خود نشان دادند که ۲۲٪ شرکتکنندگان به روز بودن اطلاعات آموزش مداوم را بسیار مهم دانسته‌اند که تا حدی با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد.

به روز بودن اطلاعات آموزش مداوم مسئله‌ای مهم در آموزش است و شاید بتوان گفت که فلسفه وجودی آموزش مداوم، قدمی شدن اطلاعات در زمینه‌های پرستاری و مراقبت از بیمار می‌باشد. لذا برنامه های آموزشی جدید، انگیزه شرکت در این برنامه‌ها را بهبود و مسلمان نتایج بهتری به دنبال دارند.

محدودیت‌ها:

یکی از محدودیت‌های مطالعه حاضر، جمع‌آوری اطلاعات به صورت خود گزارش‌دهی بود. که سعی شد این مشکل را تا حدی با استفاده از تأکید بر اینکه تجزیه و تحلیل اطلاعات مندرج در پرسشنامه‌ها به صورت بی نام انجام خواهد شد و اینکه نتایج فقط به صورت کلی ارائه خواهد شد تا حدودی برطرف نماییم.

سپاسگزاری:

این تحقیق با استفاده از اعتبارات طرحهای تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس انجام گردید که مجریان طرح از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه و کلیه پرستاران شرکتکننده در این طرح پژوهشی، تقدیر و تشکر می‌نمایند.

علت این اختلاف ممکن است به این خاطر باشد که مطالعه میری در زمانی زودتر از مطالعه حاضر انجام شده، زمانی که امکانات و تسهیلات آموزشی کمتر بوده است. خوشبختانه طی چند سال اخیر توجه بیشتری به محیط‌های آموزشی و امکانات آموزشی از سوی مسئولین صورت گرفته و توافضتی تا حدود زیادی اینمورد را پوشش دهد.

در مورد تاثیر شیوه‌های آموزشی بر یادگیری فرآگیران، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که کارگاه آموزشی، مهم‌ترین روش تاثیر گذار بر یادگیری شرکتکنندگان می‌باشد.

مطالعه محمد حسینی و همکاران (۴) مشخص کرد که برگزاری دوره‌ها به روش کارگاه، بهترین نحوه اجرای برنامه های آموزش مداوم می‌باشد. در همین رابطه مطالعه صادقی و بخشی (۱۱) نشان داد که شرکتکنندگان، مناسبتر از گوش دادن به سخنرانی ذکر کرده بودند و سخنرانی در کمترین اولویت بوده است که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارند.

به عبارت دیگر روشهای فعل یادگیری در افزایش و ماندگاری یادگیری موثر می‌باشد و بهتر است که در برنامه‌های آموزش مداوم، جایگزین روشهای سنتی گردد (۱۲). نتایج مطالعه حاضر در زمینه بررسی به روز شدن اطلاعات در برنامه‌های آموزش مداوم نشان داد که ۳۷٪ برنامه‌ها تا حد زیادی سبب به روز شدن اطلاعات آنان می‌گردد. جلالی (۳) در

References

- 1- Mohammadi MA, Dadkhah B. Continuous Medical Education from View of Nursing Personnel Working in Ardabil Hospitals. Journal of Ardabil University of Medical Sciences & Health Services 2005; 5(3):271-7. [In Persian]
- 2- Charkazi A, Rostami M, keshtkar A, Koochakin G. The Viewpoints of Paramedical Employed in Golestan Province Towards Continuing Programs. Iranian Journal of Medical Education 2009; 9(2):115-22. [In Persian]
- 3- Jalali R. The Survey of Nurses' Viewpoints on Continuing Nursing Education in the Teaching Hospitals in Kermanshah, 2002. Strides In Development of Medical Education, Journal of Medical Education Development Center of Kerman University of Medical Sciences 2004; 1(2):113-20. [In Persian]
- 4- Mohammad Hosseini S, Karim Z, Moemeni E, Abassi A, Sadat J. Perspective of Nurses Working in Medical-Training Hospitals in Kohkiloyeh and Boyer-Ahmad Province Towards Continuing Education. Journal of Hormozgan University of Medical Sciences 2011; 16(1):73-80. [In Persian]
- 5- Gallagher L. Continuing Education in Nursing: A Concept Analysis. Nurse Education Today 2007; 27:466-73.
- 6- Gould D, Drey N, Berridge EJ. Nurses' Experiences of Continuing Professional Development. Nurse Education Today 2007; 27:602-9.
- 7- Dery N, Gould D, Allan T. The Relationship between Continuing Professional Education and Commitment to Nursing. Nurse Education Today 2009; 29:740- 5.
- 8- Farmani P, Zeighami M. Viewpoints of the Nurses in Social Security Hospital of Karaj and Shahriar on Nursing Continuing Education (2009). Iranian Journal of Medical Education 2011; 3(11): 336-8. [In Persian]
- 9- Mosavi SA, Haghghi SH, Sharhifar F, Mosavi Z. Evaluation of Continuing Medical Education Programs for Nurses in Ahwaz University of Medical Sciences' Hospitals. Porocceding of the Nursing & Midwifery Education Congress; 2005. [In Persian]
- 10- Miri M. Nursing Education and Improvement. Kavosh, Journal of Ilam University of Medical Sciences 2003: 21-3. [In Persian]
- 11- Sadeghi M, Bakhshi H. The Viewpoints of General Dentists of Rafsanjan and Kerman Toward Continuing Education Program of Restorative Dentistry. Iranian Journal of Medical Education 2008; 8(1):63-9. [In Persian]
- 12- Abbaszadeh bazzi M. Health Education. Tehran: Publications Jameenegar; 2010. [In Persian]

Continuing Education in Nursing from Nurses' View point

Behjat Naserian¹, Zahra Khademi², Sedeigheh Abedini³, Amin Ghanbarnejad⁴

Education Development Center¹, Instructor of Nursing Faculty², Instructor of health Faculty³, MSc of Statistic of health Faculty⁴, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.

(Received 19 April, 2014)

Accepted 16 July, 2014)

Original Article

Abstract

Introduction: Nursing staff have crucial role in the health care systems. So, their Education has a wide role in promoting the scientific and professional skills among nurses. This study was conducted to investigate the nurses' opinion about continuous Nursing Education in teaching hospitals of Bandar Abbas.

Methods: This descriptive cross sectional study was conducted on 3 teaching hospitals in Bandar Abbas in 2011. The members of target population were 390 nurses. The data were collected by an approved questionnaire which consisted of demographic information, and six areas consist of motivation, continuous education barriers, and continuous education needs, educational methods, educational equipments and opinion about up-to date information, were evaluated. The data were analyzed by using descriptive statistics and ANOVA method.

Results: there was not significant relationship between six evaluated areas and sex, genus, marriage and Categories of carrier. 45% of nurses were believed that increasing their knowledge is main purpose to participate in (CNE). The issue of 55.7% was that the most barriers to participate in educational program is the lack of enough time. On the whole 65.5% of participant have been evaluated the (CNE) as a moderate and 48% believed that designing (CNE) as a workshop, is more effectiveness than other educational methods.

Conclusion: In order to increase nurses' motivation and to provide the best value for (CNE), we should increase number of nurses in hospitals, decreasing the workload, attempts to reduce the barriers for (CNE) programs and giving special time for these programs .Before designing (CNE), it is necessary to evaluate the educational needs of nurses.

Correspondence:
Z. Khademi MSc.
Instructor of Nursing
Faculty, Hormozgan
University of Medical
Sciences, Bandar Abbas, Iran

Tel:+ 989173631036
Email:
zkhademi@hums.ac.ir

Keywords: Continuing Educational, Nurses View Points.

Citation: Naserian B, Khademi Z, Abedini S, Ghanbarnejad A. Continuing Education in Nursing from Nurses' View point. Journal of Development Strategies in Medical Education 2014; 1(1): 72-78.