

Research Paper

Perceptions of Medical Students About Practical Physiology Course in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Iran



Emad Jameifar¹ , *Negin Amini¹ , Mahin Dianat¹ , Abdolhossein Shakurnia² , Mohammad Dianat³

1. Department of Physiology, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2. Department of Immunology, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3. Master of Science in Computer Engineering, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

Use your device to scan
and read the article online



Citation: Jameifar E, Amini N, Dianat M, Shakurnia A, Dianat M. [Perceptions of Medical Students About Practical Physiology Course in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Iran (Persian)]. *Development Strategies in Medical Education*. 2024; 10(4):226-237. <https://doi.org/10.32598/DSME.10.4.552.2>



<https://doi.org/10.32598/DSME.10.4.552.2>

Article Info:

Received: 23 Sep 2023

Accepted: 02 Nov 2023

Available Online: 01 Jan 2024

ABSTRACT

Background Laboratory experiences are needed to develop practical skills in medical education. Strengthening practical skills is important for the future career development in medical students. This study aims to survey the perceptions of medical students about practical physiology course in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (AJUMS), Iran.

Methods This descriptive-analytical study was conducted in 2022. Participants were 177 medical students from the Faculty of Medicine at the AJUMS. Data collection tools included a demographic form and a researcher-made questionnaire. SPSS software, version 22 was used for data analysis.

Results The student's grade point average (GPA) for the practical physiology course was 16.98 ± 2.32 , ranging from 10.5 to 20. The mean total score of the questionnaire was 66.44 out of 95, which is higher than the average, indicating a favorable perception of the practical physiology course. There was a significant relationship between students' perceptions and practical physiology GPA ($P<0.05$).

Conclusion Medical students of AJUMS have positive perceptions of practical physiology course presentation in the university.

Key words:

Students, Education,
Evaluation

*** Corresponding Author:**

Negin Amini, Assistant Professor.

Address: Department of Physiology, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

Tel: +98 (333) 112717

E-mail: negin.aminii@yahoo.com



Copyright © 2024 The Author(s);

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC-By-NC: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.en>), which permits use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited and is not used for commercial purposes.

Extended Abstract

Introduction

The physiology major is one of the basic sciences taught in medical universities, theoretically and practically. Laboratory experiences are needed to develop practical skills in medical education. Providing standard conditions for practical learning according to the capacities of students can lead to strengthening their practical skills. Practical learning plays an important role in improving the educational level of medical students and their future careers. This research aims to survey the perceptions of Iranian medical students towards the practical course of physiology.

Methods

This is a descriptive-analytical study that was conducted in 2022. The study population consists of medical students in the third semester from the Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (**AJUMS**), southern Iran. The samples were selected using a census method. The data collection tools were a demographic information surveying age and gender, and a researcher-made questionnaire to survey the perceptions of medical students regarding the practical course of physiology. This questionnaire had 19 items rated on a 5-point Likert scale as 5 (strongly agree), 4 (agree), 3 (no idea), 2 (disagree), 1 (strongly disagree). The total score ranges from 19 to 95, with scores higher than 50 indicating better performance. The CVR for the overall scale was 0.89, and Cronbach's alpha coefficient was 0.895. Data analysis was done in SPSS software, version 22 using t-test and Pearson correlation test. $P<0.05$ was statistically significant.

Results

Among 177 students participated in this study, 85 (48%) were female and 92 (52%) were male. Their grade point average (GPA) score of the practical physiology course was 16.98 ± 2.32 . The mean total score of questionnaire was 66.44 out of 95, which is higher than the cut-off point of 50 indicating that the medical students' perceptions were higher than the average and that they had favorable level of satisfaction with this course in the **AJUMS**. The highest mean score was related to the items "The laboratory equipment (projector, microscope, blood slides, textbooks, etc.) were enough for teaching physiology" and "the professor's ability in an-

swering the questions and solving problems was appropriate." The lowest mean score was related to the items "the presented content was sufficient to perform breathing tests" and "the presented content was sufficient to perform nerve tests".

In general, no significant difference was found between the perceptions of male and female students regarding practical physiology course in the **AJUMS** ($P>0.05$), except in two items: "the presented content was sufficient to learn electrocardiography" and "I became interested in the practical course of physiology", which were higher in males was higher in females. There was a significant relationship between the perceptions of medical students regarding practical physiology course and their practical physiology GPA ($r=0.4$, $P<0.05$).

Conclusion

According to the results of this study, it seems that the medical students of **AJUMS** have positive perceptions about the practical presentation of the physiology course. There is no difference between the perceptions of male and female students. In their opinion, this course has established a better connection between basic and clinical physiology.

Ethical Considerations

Compliance with ethical guidelines

This study was approved by the Ethics Committee of **Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (AJUMS)** (Code: IR.AJUMS.REC.1401.023). After the necessary explanations were provided to the participants, their informed consent was obtained.

Funding

This paper was extracted from the thesis of Emad Jameifar, funded by **Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (AJUMS)**, Iran.

Authors' contributions

Conceptualization, Investigation, Resources: Negin Amini, Emad Jameifar; Methodology, Review & Editing: Negin Amini; Validation: Mahin Dianat; Formal Analysis: Abdolhossein Shakurnia; original draft preparation: Emad Jameifar; Supervision: Negin Amini, Mahin Dianat; Project Administration: Negin Amini.

Conflicts of interest

The authors declare no conflict of interest.

Acknowledgements

The authors would like to thank **Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (AJUMS)** for their financial support and all the students who participated in this study for their cooperation.



مقاله پژوهشی

دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت به درس فیزیولوژی عملی در دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز: يك مطالعه توصيفي تحليلي

عماد جامعی فر^۱ , نگین امینی^۱ , مهین دیانت^۱ , عبدالحسین شکورنیا^۲ , محمد دیانت^۳

۱. گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

۲. گروه ایمنولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

۳. کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

Use your device to scan
and read the article online



Citation Jameifar E, Amini N, Dianat M, Shakurnia A, Dianat M. [Perceptions of Medical Students About Practical Physiology Course in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Iran (Persian)]. *Development Strategies in Medical Education*. 2024; 10(4):226-237. <https://doi.org/10.32598/DSME.10.4.552.2>

doi <https://doi.org/10.32598/DSME.10.4.552.2>

چکیده

مقدمه تجارب آزمایشگاهی، مؤلفه‌های پویا جهت توسعه مهارت‌های عملی در آموزش پزشکی هستند. تقویت توانایی عملی، خامن پیشرفت شغلی آینده دانشجویان است و با توجه به اینکه رشته فیزیولوژی یکی از رشته‌های مهم علوم پایه پزشکی است این مطالعه با هدف دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت به درس فیزیولوژی عملی جهت بهبود کیفیت این واحد انجام شد.

روش‌ها پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي تحليلي است که در سال ۱۴۰۱ انجام شد. جامعه موردنظر شامل دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی، ورودی سال ۱۳۹۹ بود که واحد فیزیولوژی عملی را با موقیت گرفتند. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات (اطلاعات جمعیت‌شناختی و پرسش‌نامه استاندارد محقق‌ساخته) بود. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۲ انجام شد.

یافته‌ها میانگین نمره فیزیولوژی عملی دانشجویان ۱۶/۹۸ \pm ۲/۳۲ بود. حداقل نمره درس فیزیولوژی عملی دانشجویان ۱۰/۵ و حداکثر نمره دانشجویان ۲۰ بود. میانگین دیدگاه دانشجویان به تمام گزارمهای بیشتر از متوسط بود که نشان‌دهنده میزان رضایت نسبتاً مطلوب دانشجویان از فیزیولوژی عملی بود. همچنین یک رابطه معنی‌دار بین دیدگاه دانشجویان به فیزیولوژی عملی و نمره فیزیولوژی عملی وجود داشت ($P<0.05$).

نتیجه‌گیری دانشجویان پزشکی نظرات مشتبی نسبت به ارائه فیزیولوژی عملی داشتند و این درس توانسته است ارتباط بهتری بین مطالب فیزیولوژی پایه و بالینی برقرار کند. امید است بتوان با افزایش کیفیت ارائه این درس و افزایش انگیزه در دانشجویان پزشکی به یادگیری عمیق‌تر مطالب فیزیولوژی به دانشجویان کمک کرد. به نظر می‌رسد کاربردی بودن مطالب تدریس شده، استفاده از نکات بالینی و نمونه‌های بیماری‌های شایع یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش علاقه دانشجویان به این درس باشد.

اطلاعات مقاله:

تاریخ دریافت: ۱۰ مهر ۱۴۰۲

تاریخ پذیرش: ۱۱ آبان ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲

کلیدواژه‌ها:

دانشجویان، آموزش، ارزشیابی

* نویسنده مسئول:

دکتر نگین امینی

نشانی: اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی.

تلفن: +۶۱ ۱۱۲۷۱۷ (۳۳۳)

پست الکترونیکی: negin.aminii@yahoo.com



مهارت‌های عملی، مکمل رویکردهای یادگیری فعال در آموزش پزشکی هستند. علاوه بر این، داده‌های جمع‌آوری شده از طریق مشاهدات آزمایشگاهی به استاد کمک می‌کند تا سوالات هدفمندی را مطرح کنند و دانشجویان را برای جستجوی پاسخ‌ها ترغیب می‌کند که از فرضیه و حل مسئله آن‌ها حمایت می‌کند.^[۱۰]

بسیاری از مباحث نظری در درس فیزیولوژی در کنار درس عملی مربوط ارائه می‌شود. برنامه درسی فیزیولوژی عملی برای دانشجویان پزشکی شامل مباحث مختلف هماتولوژی و مهارت‌های بالینی اولیه همانند اندازه‌گیری فشار خون، ثبت الکتروکاردیوگرام، اسپیرومتری، آزمایشات عصبی و هورمونی است. فراهم کردن شرایط استاندارد برای تدریس مباحث عملی همراه با بهره‌گیری روش‌های پویا در فرایند یاددهی و یادگیری دروس عملی متناسب با ذوق دانشجویان موجب استفاده از توانایی بالقوه فرآگیران و تقویت مهارت‌های عملی و تغییر رفتار و مسئولیت‌پذیری آن‌ها در برابر جامعه و دانشگاه می‌شود. تدریس عملی و آموزش استعدادهای دانشجویان نقش مهمی در ارتقای سطح آموزشی و همچنین آموزش مهارت‌های عملی نقش ویژه‌ای در ارتقای شغلی آینده دانشجویان نقش ایفا می‌کند و تقویت توانایی عملی دانشجویان پایه‌ای برای پیشرفت شغلی آینده آن‌ها محسوب می‌شود. بنابراین در این پژوهش دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت به درس فیزیولوژی عملی بررسی شد.

مواد و روش‌ها

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود که در سال ۱۴۰۱ انجام شد. جامعه موردنظر شامل دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی ترم ۳، ورودی مهر و بهمن سال ۱۳۹۹ بودند که واحد فیزیولوژی عملی را در ۲ نیمسال متواالی در **دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز** با موقوفیت طی کرده بودند. تعیین حجم نمونه به صورت تمام‌شماری انجام شد و تمام دانشجویان پزشکی ترم سوم، ورودی مهر و بهمن سال ۱۳۹۹ که درس فیزیولوژی عملی را انتخاب کرده بودند حجم نمونه مطالعه را تشکیل دادند. تمایل به شرکت در مطالعه و تکمیل داوطلبانه پرسش‌نامه معیارهای ورود و عدم تمایل به شرکت در مطالعه و تکمیل ناقص پرسش‌نامه معیار خروج از مطالعه در نظر گرفته شد.

دانشجویان پس از ارائه توضیحات لازم به آن‌ها توسط مجری و اطمینان یافتن نسبت به حفظ محترمانگی اطلاعات مندرج در پرسش‌نامه، با اعلام رضایت‌کتبی وارد مطالعه شدند. جمع‌آوری اطلاعات با داشتن معرفی‌نامه از معاونت پژوهشی و هماهنگی با مسئولین دانشکده پزشکی شروع شد. همچنین به واحد پژوهش اطمینان داده شد که شرکت در این مطالعه اختیاری است و اطلاعات ثبت‌شده در پرسش‌نامه بدون نام و محرمانه بود. از جامعه موردنظر پژوهش رضایت‌نامه جهت ورود به مطالعه دریافت

مقدمه

از دیدگاه اجتماعی، آموزش عملی در دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها، استعدادهای مناسب برای تمامی اشاره جامعه فراهم می‌کند. بنابراین باید تلاش کرد تا بستر آموزش عملی بهبود یابد. تقویت توانایی عملی دانشجویان، پایه‌ای برای پیشرفت شغلی آینده آن‌ها محسوب می‌شود.^[۱] رشد روزافزون دانش‌پزشکی همراه با نظریه‌ها و رویکردهای متعدد یاددهی و یادگیری، مسئولیت‌های جدیدی را برای دانشجویان و مدرسان در نظام آموزش عالی ایجاد کرده است که یکی از محورهای اصلی آن انتخاب مناسب‌ترین روش یاددهی و یادگیری است.^[۲] در حوزه آموزش فعالیت‌های مختلف چهره‌به‌چهره در کلاس درس جهت فرایند یاددهی استفاده می‌شود.^[۳] دانشجویان از مشکلات آموزشی به عنوان نقطه شروع فرایند یادگیری استفاده می‌کنند و اهداف یادگیری خود را در گروه‌های آموزشی تعریف می‌کنند. این اهداف یادگیری، رشته‌های علوم پایه و همچنین رشته‌های بالینی را به هم مرتبط می‌کند و هر دو زمینه به طور همزمان مورد مطالعه قرار می‌گیرند. از آنجایی که یادگیری در یک زمینه معنادار و معتبر صورت می‌گیرد، برای مثال با استفاده از موارد بالینی، دانشجویان یاد می‌گیرند موارد بالینی و عملی را به مفاهیم اساسی علوم پایه و تئوری مرتبط کنند. شواهد روان‌شناختی نشان داده است که ادغام دانش به ۲ شکل تئوری و عملی، ذخیره‌سازی و بازیابی بعدی اطلاعات مرتبط را تسهیل می‌کند.^[۴] یک فیزیولوژیست می‌تواند در دادن یک دیدگاه برای دانشجویان پزشکی نقش داشته باشد در نتیجه می‌تواند دیدگاهی منطقی از فرایندهای پاتولوژیک در دانشجویان ایجاد شود.^[۵] ارزشیابی یکی از معیارهای سنجش یادگیری است و ۲ شاخص اصلی آن تفسیر و استفاده از اطلاعاتی است که برای هدف موردنظر در نظر گرفته می‌شوند.^[۶] ارزشیابی می‌تواند بر یادگیری دانشجویان، انگیزه آن‌ها برای یادگیری و نحوه تدریس استاد تأثیر بگذارد که تأثیر چشمگیری بر عملکرد دانشجویان دارد.^[۷] اگر توانایی دانشجویان در استفاده از دانش به طور کامل ارزیابی شود و بهویژه اگر مهارت‌های دانشجویان مشاهده و درجه‌بندی شود، استاد می‌تواند به دانشجویان کمک کنند تا تمرکز و انگیزه بیشتری داشته باشد.^[۸]

آزمون عملی ساختاریافته عینی مجموعه مشخصی از وظایف است که ارزیابی می‌کند دانشجویان در یک الگوی ساختاریافته چه کاری می‌توانند انجام دهند و همچنین در این آزمون به طور عینی تحت مشاهده مستقیم و قادر به انجام آزمایش هستند.^[۸] رشته فیزیولوژی به عنوان یکی از رشته‌های علوم پایه پزشکی در دانشکده‌های پزشکی در نظر گرفته شده است. همچنین درس فیزیولوژی در مقطع تحصیلی علوم پایه برای دانشجویان رشته پزشکی عمومی به صورت نظری و عملی تدریس می‌شود.^[۹] تجارب آزمایشگاهی، به عنوان مؤلفه‌های پویا برای توسعه



به تعداد کل کارشناسان به دست آمد. شاخص اعتبار محتوا و نسبت اعتبار محتوا برای هر آیتم محاسبه شد. حداقل و حداکثر نسبت اعتبار محتوا برای همه آیتم‌ها به ترتیب 0.78 و 1 بود، بنابراین نسبت اعتبار محتوا کل برای کل از سطح پذیرش (0.62) بود. نسبت اعتبار محتوا کل برای کل پرسشنامه 0.89 بود. حداقل و حداکثر شاخص اعتبار محتوا (میانگین شاخص اعتبار محتوا برای معیارهای مربوط بودن، وضوح و سادگی) به ترتیب 0.77 و 0.92 بود. همه آیتم‌ها از نظر شاخص اعتبار محتوا راضیابی بخش بودند و هیچ آیتمی حذف نشد. درنهایت، با استفاده از برش‌های امتیازدهی شاخص اعتبار محتوا و نسبت اعتبار محتوا تمام سؤالات تأیید شدند مجوز دریافت شده به دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز ارائه شد همچنین اهداف و چگونگی اجرای پژوهش به مسوولین مرتبط توضیح داده شد. پژوهشگر خود را به هریک از واحدهای پژوهشی معرفی کرد و پس از توضیح اهداف پژوهش و نحوه انجام کار از آن‌ها کسب اجازه کرد.

تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۲ انجام شد. جهت توصیف داده‌ها از میانگین و انحراف معيار و درصد و فراوانی استفاده شد و از آزمون‌های آماری تی مستقل^۳ و همبستگی پیرسون^۴ برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. مقادیر P کمتر از 0.05 معنی‌دار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

با توجه به نتایج پژوهش، در بین دانشجویان 85 نفر (48 درصد) زن و 92 نفر (52 درصد) مرد بودند. میانگین نمره درس فیزیولوژی عملی دانشجویان شرکت‌کننده در پژوهش 16.98 ± 2.32 شده است.

با توجه به نتایج، میانگین دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت به تمام گزاره‌های مربوط به درس فیزیولوژی عملی بیشتر از متوسط بود که نشان‌دهنده میزان رضایت نسبتاً مطلوب دانشجویان نسبت به این درس بود و بیشترین میانگین مربوط به گزاره‌های «امکانات آموزشی موجود در آزمایشگاه فیزیولوژی برای ارائه درس (پروژکتور، میکروسکوپ، اسلامیدهای خونی، جزوای درسی و غیره) کافی بود» و «توانمندی استاد در پاسخگویی و حل مشکلات مرتبط با ارائه درس مناسب بود» و کمترین میانگین مربوط به گزاره‌های «محتوای ارائه شده جهت انجام آزمایشات تنفسی کافی بود» و «محتوای ارائه شده جهت انجام آزمایشات اعصاب مناسب بود» بوده است. همچنین میانگین نمره کل سؤالات برابر با $66/44$ از 95 نمره ممکن بود که 70 درصد نمره کل است و نشان‌دهنده دیدگاه کلی مطلوب دانشجویان است (جدول شماره ۱).

3. Independent Samples T-Test
4. Pearson correlation coefficient

ش. امانت و صداقت در کلیه مراحل پژوهش رعایت شد. نمره دانشجویان، بدون نام در پرسشنامه و به صورت محترمانه بود. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات مورداستفاده در این پژوهش شامل:

اطلاعات جمعیت‌سناختی

شامل جنسیت و سن است.

پرسشنامه

از آنجاکه پرسشنامه استانداردی در ارتباط با دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت درس فیزیولوژی عملی یافت نشد، از یک پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد.

در این پژوهش براساس مرور متون مرتبط توسط محقق، پرسشنامه‌ای جهت بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت درس فیزیولوژی عملی تنظیم و استفاده شد. پرسشنامه متشکل از 19 سوال با مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت بود که با خیلی موافقنامه (۵)، موافقنامه (۴)، نظری ندارم (۳)، مخالفنامه (۲) و خیلی مخالفنامه (۱) نمره‌دهی می‌شد. کمترین و بیشترین نمرات پرسشنامه به ترتیب 19 و 95 بود. نمرات بالاتر از میانگین (نمره 50) مطلوب و نمرات کمتر از 50 غیرمطلوب در نظر گرفته شد.

دانشجویانی که تمایل به شرکت در این پژوهش داشتند به صورت آگاهانه در مطالعه شرکت کردند. همچنین برای تدوین پرسشنامه پس از مرور متون مربوطه، سؤالات تنظیم و جهت روایی و پایابی از نظر جمعی از اعضای هیئت‌علمی استفاده شد. پایابی این پرسشنامه به صورت تعیین همبستگی درونی بررسی و پس از تکمیل کردن پرسشنامه توسط دانشجویان پزشکی محاسبه شد. ضریب الافای کرونباخ پرسشنامه 0.895 بود. روایی محتوایی و صوری توسط 10 نفر از اساتید و کارشناسان آموزش پزشکی ارزیابی شد و به عنوان شاخص اعتبار محتوا^۱ و نسبت اعتبار محتوا^۲ تعیین شد.

برای ارزیابی روایی صوری پرسشنامه، از 10 نفر از اساتید و کارشناسان آموزش پزشکی درخواست شد تا ابهام، برداشت‌های غلط و تناسب و مرتبط بودن گویه‌های پرسشنامه را در مقیاس لیکرت ارزیابی کنند. درخصوص روایی محتوایی، از کارشناسان درخواست شد پرسشنامه را ارزیابی و هر گویه را بر اساس 4 معیار ضرورت، مرتبط بودن، وضوح و سادگی ارزیابی کنند. نسبت اعتبار محتوا براساس پاسخ به ضرورت سؤالات محاسبه شد. به گفته لاوش، برای 10 کارشناس، حداقل نسبت اعتبار محتوا موردنیاز برای هر مورد 0.62 است. برای ارزیابی شاخص اعتبار محتوا از شاخص اعتبار محتوای والس و بازل استفاده شد. شاخص اعتبار محتوا برای هر آیتم از تقسیم تعداد کارشناسانی که آیتم را به عنوان سازگار یا سازگار کامل رتبه‌بندی کرده بودند

1. Content Validity Indices (CVI)
2. Content Validity Ratio (CVR)



جدول ۱. میزان توافق دانشجویان با گزاره‌های ارائه شده نسبت به درس فیزیولوژی عملی

گزاره	کاملاً مخالف	مخالفم	نظری ندارم	موافقم	کاملاً موافقم	تعداد (درصد)
دسترسی به موقع و کسب آگاهی از کل مباحث در شروع ترم را داشتم.	۳۶(۲۰/۳)	۸۲(۴۶/۳)	۲۴(۱۲/۵)	۳۱(۱۷/۵)	۴(۲/۳)	۳۵(۲۰/۳)
دسترسی به مبحث جلسه بعد جهت کسب آمادگی لازم را داشتم.	۳۵(۱۹/۸)	۶۸(۳۸/۴)	۳۱(۱۷/۵)	۲۳(۱۸/۶)	۱۰(۵/۶)	۳۵(۱۹/۸)
محتوای طرح درس استاد (شامل اهداف، فهرست مطالب انتظارات، نحوه ارائه درس، نحوه ارزشیابی، منابع) در ابتدای دوره در اختیار قرار گرفت.	۴۰(۲۲/۶)	۷۴(۴۱/۸)	۲۳(۱۲)	۳۵(۱۹/۸)	۵(۲/۸)	۴۰(۲۲/۶)
امکانات آموزشی موجود در آزمایشگاه فیزیولوژی برای ارائه درس (پروژکتور، میکروسکوپ، اسلامیدهای خونی، جزوایت درسی و غیره) کافی بود.	۴۱(۲۲/۲)	۸۲(۴۶/۳)	۲۶(۱۴/۷)	۲۲(۱۲/۶)	۳(۲/۳)	۴۱(۲۲/۲)
تصاویر هماتولوژی و نوار قلب در یادگیری مناسب بود.	۳۱(۱۷/۵)	۶۹(۳۹)	۳۳(۱۸/۶)	۳۲(۱۹/۲)	۱۰(۵/۶)	۳۱(۱۷/۵)
محتوای ارائه شده برای مبحث اندمازگیری فشار خون کافی بود.	۴۲(۲۲/۷)	۷۶(۴۲/۹)	۲۴(۱۳/۶)	۲۶(۱۹/۷)	۹(۵/۱)	۴۲(۲۲/۷)
محتوای ارائه شده جهت انجام آزمایشات تنفسی کافی بود.	۴۷(۱۵/۳)	۴۸(۲۷/۱)	۳۶(۲۰/۳)	۴۷(۲۶/۶)	۱۹(۱۰/۷)	۴۷(۱۵/۳)
محتوای ارائه شده جهت انجام آزمایشات اعصاب مناسب بود.	۴۵(۱۴/۱)	۵۸(۳۲/۸)	۴۴(۲۴/۹)	۳۲(۱۹/۲)	۱۶(۹)	۴۵(۱۴/۱)
محتوای ارائه شده جهت انجام آزمایش تست تحمل گلوکز مناسب بود.	۴۶(۱۴/۷)	۶۸(۳۸/۴)	۳۸(۲۱/۵)	۳۲(۱۹/۲)	۱۱(۶/۲)	۴۶(۱۴/۷)
محتوای ارائه شده برای یادگیری نوار قلب مناسب بود.	۴۷(۱۴/۷)	۷۲(۴۰/۷)	۳۵(۱۹/۸)	۳۷(۲۰/۹)	۷(۳)	۴۷(۱۴/۷)
منبع درسی مناسب برای این واحد درسی موجود بود.	۴۰(۱۶/۹)	۷۸(۴۴/۱)	۳۳(۱۸/۶)	۲۹(۱۶/۴)	۷(۳)	۴۰(۱۶/۹)
شرایط محیطی و فیزیکی مناسب برای برانگیخته شدن حس کار و فعالیت و یادگیری در آزمایشگاه وجود داشت.	۴۰(۲۲/۶)	۷۰(۳۹/۵)	۲۹(۱۶/۴)	۳۱(۱۷/۵)	۷(۳)	۴۰(۲۲/۶)
توانمندی استاد در پاسخ‌گویی و حل مشکلات مرتبط با ارائه درس مناسب بود.	۳۹(۲۲)	۸۶(۴۷/۶)	۲۴(۱۲/۶)	۲۲(۱۲/۳)	۶(۳/۳)	۳۹(۲۲)
برنامه‌های ارائه درس طبق انتظار من پیش می‌رفت.	۴۳(۱۸/۶)	۷۲(۴۰/۷)	۳۹(۲۲)	۲۲(۱۲/۶)	۹(۵/۱)	۴۳(۱۸/۶)
به درس فیزیولوژی عملی علاقه‌مند شدم.	۴۵(۲۵/۴)	۶۵(۳۶/۷)	۳۶(۲۰/۳)	۲۳(۱۳)	۸(۴/۵)	۴۵(۲۵/۴)
گزارش کار به درک و فهم مطالب کمک کننده بود.	۴۴(۱۲/۶)	۶۶(۳۷/۳)	۴۴(۲۴/۹)	۲۷(۱۵/۳)	۱۶(۹)	۴۴(۱۲/۶)
بعد از تدریس استاد جهت انجام آزمایش، فعالیت عملی داشتم.	۴۳(۱۸/۶)	۸۷(۴۹/۲)	۳۰(۱۶/۹)	۱۸(۱۰/۲)	۹(۵/۱)	۴۳(۱۸/۶)
آموزش الکترونیک همراه با تدریس استاد به یادگیری این درس کمک کننده است.	۴۰(۱۱/۳)	۷۳(۴۱/۲)	۴۵(۲۵/۴)	۲۸(۱۵/۸)	۱۱(۶/۲)	۴۰(۱۱/۳)
این درس، مهارت‌های عملی که من در کار و تحصیل نیاز دارم را فراهم می‌کند.	۴۱(۱۱/۹)	۷۸(۴۴/۱)	۳۴(۱۹/۲)	۲۳(۱۸/۶)	۱۱(۶/۲)	۴۱(۱۱/۹)

عملی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است که یافته‌های آزمون همبستگی پیرسون نشان‌دهنده وجود رابطه معنادار بین دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت به درس فیزیولوژی عملی و نمره مکتبه در درس فیزیولوژی عملی در جمعیت مردم‌طالعه بوده است ($P < 0.05$). همچنین مقدار ضریب همبستگی برابر با 0.40 شده است که نشان‌دهنده رابطه مستقیم بین دو متغیر است (جدول شماره ۳).

به صورت کلی، بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر نسبت به درس فیزیولوژی عملی تفاوت معناداری مشاهده نشده است ($P > 0.05$) و تنها در ۲ گزاره محتوا ارائه شده برای یادگیری نوار قلب مناسب بود و به درس فیزیولوژی عملی علاقه‌مند شدم، اختلاف معنادار مشاهده شد که میانگین نظرات مردان بالاتر از زنان بوده است (جدول شماره ۲).

در این پژوهش بهمنظور بررسی رابطه بین دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت به درس فیزیولوژی عملی در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شهر اهواز



جدول ۲. دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت به درس فیزیولوژی عملی در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز براساس جنسیت

P	t	میانگین ± انحراف معیار	جنسیت	گزاره
۰/۴۶۰	۰/۷۴۰	۳/۵۹±۱/۰۱۵	زن	دسترسی به موقع و کسب آگاهی از کل مباحث در شروع ترم را داشتم.
		۳/۷۱±۱/۱۰۵	مرد	
۰/۲۰۷	۱/۲۶۷	۳/۳۶±۱/۱۷۴	زن	دسترسی به مبحث جلسه بعد جهت کسب آمادگی لازم را داشتم.
		۳/۵۹±۱/۱۵۹	مرد	
۰/۴۷۵	۰/۷۱۵	۳/۵۵±۱/۰۷۵	زن	محتوای طرح درس استاد (شامل اهداف، فهرست مطالب انتظارات، نحوه ارائه درس، نحوه ارزشیابی، منابع) در ابتدای دوره در اختیار قرار گرفت.
		۳/۶۷±۱/۱۶۸	مرد	
۰/۵۲۴	۰/۶۳۹	۳/۶۹±۱/۰۸	زن	امکانات آموزشی موجود در آزمایشگاه فیزیولوژی برای ارائه درس (پروژکتور، میکروسکوپ، اسلایدهای خونی، جزوایت درسی و غیره) کافی بود.
		۳/۷۹±۰/۹۸۹	مرد	
۰/۶۹۹	۰/۳۸۸	۳/۴۴±۱/۱۵۷	زن	تصاویر هماتولوژی و نوار قلب در یادگیری مناسب بود.
		۳/۴۷±۱/۱۵۳	مرد	
۰/۳۳۹	۰/۹۶۰	۳/۷۴±۱/۱۰۴	زن	محتوای ارائه شده برای مبحث اندازه‌گیری فشار خون کافی بود.
		۳/۵۸±۱/۱۷۹	مرد	
۰/۱۸۲	۱/۳۴۱	۲/۹۶±۱/۲۴۸	زن	محتوای ارائه شده جهت انجام آزمایشات تنفسی کافی بود.
		۳/۲۲±۱/۲۵۶	مرد	
۰/۱۹۷	۱/۳۹۷	۳/۱۲±۱/۱۹۹	زن	محتوای ارائه شده جهت انجام آزمایشات اعصاب مناسب بود.
		۳/۲۵±۱/۱۶۲	مرد	
۰/۸۱۹	۰/۲۲۹	۳/۳۴±۱/۰۹۷	زن	محتوای ارائه شده جهت انجام آزمایش تست تحمل گلوکز مناسب بود.
		۳/۳۸±۱/۱۷۵	مرد	
۰/۰۳۸	۲/۰۸۹	۳/۲۴±۱/۰۸۷	زن	محتوای ارائه شده برای یادگیری نوار قلب مناسب بود.
		۳/۵۸±۱/۰۸۲	مرد	
۰/۶۳۸	۰/۳۷۱	۳/۵۸±۱/۰۷۳	زن	منبع درسی مناسب برای این واحد درسی موجود بود.
		۳/۵±۱/۰۸۴	مرد	
۰/۲۱۳	۱/۲۵۱	۳/۴۸±۱/۲۲۱	زن	شرایط محیطی و فیزیکی مناسب برای برانگیخته شدن حسن کار و فعالیت و یادگیری در آزمایشگاه وجود داشت.
		۳/۷±۱/۰۴۶	مرد	
۰/۱۰۰	۱/۶۵۲	۳/۶±۱/۱۱۵	زن	توانمندی استاد در پاسخ‌گویی و حل مشکلات مرتبط با ارائه درس مناسب بود.
		۳/۸۶±۰/۹۶۷	مرد	
۰/۲۶۸	۱/۱۱۱	۳/۴۵±۱/۰۲۹	زن	برنامه‌های ارائه درس طبق انتظار من پیش می‌رفت.
		۳/۶۳±۱/۱۵۵	مرد	
۰/۰۱۲	۲/۵۲۳	۳/۴۴±۱/۱۹	زن	به درس فیزیولوژی عملی علاقمند شدم.
		۳/۸۶±۱/۰۳۳	مرد	
۰/۰۶۱	۱/۸۸۶	۳/۱۴±۱/۲۹۲	زن	گزارش کار به درک و فهم مطالعه کمک‌کننده بود.
		۳/۴۷±۰/۹۹۹	مرد	

P	t	میانگین انحراف معیار	جنسیت	گزاره
۰/۱۹۱	۱/۳۱۳	۲/۵۵±۱/۱۰۷	زن	بعد از تدریس استاد جهت انجام آزمایش، فعالیت عملی داشتم.
		۳/۷۶±۰/۹۹۹	مرد	
۰/۱۵۱	۱/۴۴۲	۳/۲۴±۱/۱۴۱	زن	آموزش الکترونیک همراه با تدریس استاد به یادگیری این درس کمک می کند.
		۳/۲۷±۰/۹۹۹	مرد	
۰/۲۶۵	۱/۱۱۹	۳/۲۷±۱/۱۱۷	زن	این درس، مهارت‌های عملی که من در کار و تحصیل نیاز دارم را فراهم می کند.
		۳/۴۶±۱/۰۹۴	مرد	
۰/۰۸۱	۱/۷۵۷	۶۴/۷۴±۱۲/۴۱۳	زن	کل
		۶۸/۰۲±۱۲/۴۰۷	مرد	

۹/۵۳±۰/۴۶ بود که نشان‌دهنده رضایت بالای دانشجویان بوده است. یافته‌های این مطالعه با نتایج مطالعه‌ها مهم‌خوانی دارد.

در سال ۲۰۲۰ سانتوس و همکاران آموزش با کمک تلفن هوشمند را به عنوان یک استراتژی آموزشی برای درسنامه‌های عملی قرار دادند و نشان دادند MobLeLabs یک واقعیت قابل اجرا برای آموزش و یادگیری خارج از دانشگاه، بهویژه برای فیزیولوژی است، مخصوصاً در زمان همه‌گیری کووید-۱۹. MobLeLabs برای بهینه‌سازی/تنظیم زمان هم برای دانشآموزان و هم برای استاید در هنگام رسیدن به اهداف یادگیری ممکن است مفید باشد، زیرا دانشآموزان تمايل دارند یادگیری الکترونیکی به کمک رایانه را از نظر انعطاف‌پذیری زمانی مفید بینند. بهویژه در موقعیت‌های مربوط به آموزش از راه دور اضطراری، مانند زمان همه‌گیری کووید-۱۹ [۱۶].

نتایج مطالعه کشاورزی و همکاران نشان‌دهنده نگرش مثبت دانشجویان پزشکی به ارائه درس فیزیولوژی عملی بود که حداقل بخشی از آن به ادغام مطالب علوم پایه و بالینی برمی‌گردد [۱۷]. ادغام دروس علوم پایه و بالینی یکی از شیوه‌های جدید آموزش پزشکی دردهه‌های اخیر است. امروزه اعتقاد بر یادگیری همزمان مطالب تئوری و بالینی است [۱۸، ۱۹]. از طرف دیگر نتایج نشان می‌دهد نگرش دانشجویان به درس فیزیولوژی به عنوان یک درس ضروری و مهم از نمره بالایی برخوردار است. امروزه جهت تغییر در نگرش دانشجویان به دروس علوم پایه، تعدادی از دانشکده‌های پزشکی با ادغام دروس اشکال مختلف مباحث بالینی را در سال‌های اولیه تحصیل پزشکی تجربه می‌کنند. همچنین برنامه‌هایی مثل تجارب زودرس این روش را اثبات کرده‌اند.

جدول ۳. بررسی رابطه دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت به درس فیزیولوژی عملی و نمره فیزیولوژی عملی

P	نمره درس فیزیولوژی	ضریب همبستگی (r)	متغیر
<۰/۰۰۰	.۰/۴۰۰		دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت به درس فیزیولوژی عملی

بحث

پاتوجه به اهمیت درس فیزیولوژی در فهم اصول پاتوفیزیولوژی بیماری‌ها، در این مطالعه، دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت به درس فیزیولوژی عملی در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال ۱۴۰۱ بررسی شد. یافته‌ها نشان داد میانگین دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت به تمام گزاره‌های مربوط به درس فیزیولوژی عملی بیشتر از متوسط بود که نشان‌دهنده میزان رضایت نسبتاً مطلوب دانشجویان نسبت به این درس بود. روش‌های فعلی و رایج آموزش دانشجویان پزشکی عموماً به صورتی است که دانشجویان به مدت ۵ ترم صرف‌آبی یادگیری مطالب تئوری دروس می‌پردازند بدون اینکه کاربرد بالینی آن‌ها را فراگیرند یا حداقل با آن آشنا شوند [۱۱]؛ اما شیوه‌های جدید آموزش پزشکی در دهه‌های اخیر، رویکرد جدیدی نسبت به تجربه بالینی زودرس ایجاد کرده است و اعتقاد بر یادگیری همزمان مطالب تئوری و بالینی است [۱۲، ۱۳]. بنابراین امروزه تعدادی از دانشکده‌های پزشکی، با ادغام دروس بهصورت افقی یا عمودی اشکال مختلف طرح مباحث بالینی در سال‌های اولیه تحصیل پزشکی را تجربه کردن و بدین ترتیب برنامه‌هایی مثل تجارب زودرس بالینی برای دانشجویان پزشکی سال‌های ابتدایی تحصیل در دوره پزشکی به شکل فزاینده‌ای گسترش یافت [۱۴]. نتایج مطالعه خزانی [۱۵] در پژوهشی با عنوان «بررسی نظرات دانشجویان پزشکی در خصوص اجرای درس فیزیولوژی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان» نشان‌دهنده نظرات مثبت دانشجویان نسبت به ارائه درس فیزیولوژی بالینی بود. میانگین و انحراف معیار نمره رضایت دانشجویان از ارائه این درس هم



عادی دوره علوم پایه مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد کاربردی بودن مطالب تدریس شده در درس و استفاده از نکات بالینی و نمونه‌های بیماری‌های شایع یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش علاقه دانشجویان به این درس باشد.

نتیجه‌گیری

دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز نظرات مثبتی نسبت به ارائه درس فیزیولوژی عملی دارند و بین نظرات دانشجویان دختر و پسر تفاوتی مشاهده نشد. به عقیده آن‌ها این درس توانسته است ارتباط بهتری بین مطالب فیزیولوژی پایه و بالینی برقرار کند. امید است بتوان افزايش کييفيت ارائه اين درس و افزايش انگيزه در دانشجویان علوم پایه، به يادگيری عميق‌تر مطالب فیزیولوژی به دانشجویان کمک کرد. همچنان تربیت نیروی انسانی علاوه‌مند و ماهر که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، از جمله وظایف مهم نظام آموزشی کارآمد است. برنامه‌ریزی درسی مناسب علاوه‌بر ایجاد انگيزه و علاقه در آینده شغلی دانشجویان می‌تواند راندمان کاری را افزایش دهد.

از جمله نقاط قوت این مطالعه بررسی نظرات دانشجویان پزشکی نسبت به درس فیزیولوژی عملی است که تاکنون بررسی نشده است. از نتایج این پژوهش می‌توان در جهت بهبود کیفیت تدریس این واحد درسی و استفاده بهینه از دستگاه‌های موجود در آزمایشگاه با رفع موانع موجود در آزمایشگاه و ارتقای سطح کیفیت آموزشی و همچنان ارائه راهکار بهتر استفاده کرد.

از جمله نقاط ضعف این مطالعه می‌توان به مقطعی بودن مطالعه و انجام آن تنها در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز و مقایسه آن با دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اشاره کرد. همچنان کل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی که واحد درس فیزیولوژی عملی را می‌گذرانند، در آن شرکت نداشتند. بنابراین پیشنهاد می‌شود مطالعاتی با حجم نمونه بالاتر و طراحی پرسشنامه حاوی سوالات کامل‌تر و با جزئیات بیشتری انجام شود تا بتوان به ارزیابی دقیق‌تری در جهت بهبود يادگيری این درس و روش‌های نوین تدریس عملی و ارزیابی دقیق‌تر تغییرات پرداخته شود.

ملاحظات اخلاقی

پیروی از اصول اخلاق پژوهش

دانشجویان پس از توضیحات لازم و کسب اطمینان نسبت به حفظ اطلاعات مندرج در پرسشنامه با اعلام رضایت کتبی وارد مطالعه شدند. جمع‌آوری اطلاعات با داشتن معرفی‌نامه از معالونت پژوهشی و هماهنگی با مسئولین دانشکده پزشکی شروع شد. همچنان به واحد پژوهش اطمینان داده شد که شرکت در این مطالعه اختیاری بوده و اطلاعات ثبت‌شده در پرسشنامه

پزشکی سال‌های ابتدایی تحصیل در دوره پزشکی در دانشگاه‌های مختلف به شکل فزاینده‌ای گسترش یافته است [۱۸].

قسمتی از یافته‌های مطالعه کشاورزی و همکاران [۱۷] که به مقایسه رضایتمندی دانشجویان از روش‌های تدریس سنتی و تلفیقی پرداخت، نشانگر این موضوع بود که استفاده از روش‌های نوین تأثیر قابل توجهی در افزایش علاقه به يادگيری و درک ارتباط درس با رشته تحصیلی دارد، ولیکن دانشجویان روش سخنرانی سنتی را در فهم بهتر مطالب مؤثر می‌دانستند. اگرچه در مطالعه کشاورزی تمایل بیشتر دانشجویان به روش‌های سنتی در عین ابزار رضایتمندی اکثربت آن‌ها درخصوص روش‌های اجرایش در شیوه تلفیقی، ممکن است به علت روش خاص اجرای این مطالعه و همچنان تنوع زیاد روش‌ها و عدم پایبندی به یک الگوی خاص در جلسات برگزارشده به شیوه تلفیقی باشد. همچنان عادت کردن دانشجویانی که تقریباً در تمام دوره تحصیلی شان به روش سنتی آموزش دیده‌اند نیز در نتایج بی‌تأثیر نبوده است و می‌تواند یکی از علل تمایل بیشتر دانشجویان به روش سنتی باشد. در دیگر مطالعات نیز نشان داده است دانشجویان تمایل به برگزاری کلاس‌های درس به شیوه سنتی داشتند [۱۹].

مطالعه کشاورزی و همکاران [۱۷] همچنان نشان داد استفاده از موردهای بالینی، انگیزه يادگيری را بهمیزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. در دیگر پژوهش، روش آموزش مبتنی بر بیمار (مورد) در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، شیوه سخنرانی با بیان موارد بالینی جندی‌شاپور اهواز، بهتر از روش سنتی گزارش شده و تفاوت معنی‌داری میان رضایتمندی و نمرات ارزیابی دانشجویان در این ۲ روش وجود داشته است [۲۰] در آموزش مبحث فیزیولوژی غدد در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، شیوه سخنرانی با بیان موارد بالینی مقایسه شد و فرایندهای يادگيری و همچنان انگیزه و نگرش دانشجویانی که تحت آموزش بر پایه موارد بالینی قرار گرفتند، از گروه آموزش دیده به روش سنتی بسیار بالاتر بود [۲۱] همچنان مشخص شده است که تدریس تأمیل علوم پایه و بالینی موجب افزایش علاقه دانشجویان به رشته پزشکی می‌شود [۲۲، ۲۱].

معنوی فرو همکاران در سال ۱۲۰ در مطالعه خود نشان دادند میانگین کل نمره دیدگاه دانشجویان نسبت به مزایا و معایب ارائه درس هماتولوژی عملی به صورت ترکیبی حضوری مجازی ۳ از ۵ بود. ۹۳ درصد از دانشجویان امکان دسترسی به سایت آموزش مجازی دانشگاه داشتند و ۸۰ درصد فرآگیران ارائه درس به صورت مجازی در کنار تدریس حضوری را در تفهمیم درس مؤثر می‌دانستند [۲۳] که با نتایج مطالعه حاضر هم خوانی دارد. مطالعه حاضر نشان داد ارائه این درس با علاقه بالای دانشجویان پزشکی همراه بوده و توانسته است علاقه دانشجویان را به سوی خود جذب کند. همچنان تعداد بسیار زیادی دانشجو هم در طول جلسات و هم قبل و پس از کلاس، سوالات متعدد فیزیولوژی پایه و بالینی مطرح می‌کند، در حالی که این امر کمتر در کلاس‌های

بدون نام و محرمانه بوده است. امانت و صداقت در کلیه مراحل پژوهش رعایت شد. پرسشنامه تهیه شده به صورت الکترونیک در اختیار نمونه ها قرار گرفت. ورود دانشجویان با میل خود به لینک و تکمیل پرسشنامه نشان دهنده رضایت آگاهانه بود. این پژوهش با کد اخلاق IR.AJUMS.REC.1401.023 در کارگاه اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تصویب شد.

حامی مالی

این مقاله حاصل از پایان نامه آقای عmad جامعی فر دانشجوی دکتری عمومی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور بود. معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز حامی مالی این پژوهش بود.

مشارکت نویسندها

مفهوم‌شناسی، تحقیق و بررسی، منابع و نگارش پیش‌نویس؛ نگین امینی و عmad جامعی فر؛ روش‌شناسی و ویراستاری و نهایی‌سازی نوشتہ؛ نگین امینی؛ اعتبارسنجی؛ مهین دیانت؛ تحلیل؛ عبدالحسین شکورنیا؛ مدیریت پروژه؛ نگین امینی؛ نظرات؛ نگین امینی و مهین دیانت.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندها این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

از معاونت پژوهشی و مرکز مطالعات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز جهت همکاری در تصویب این طرح (0103EDC-) سپاس گزاری می‌شود.

References

- [1] Wang Y. Construction elements and path of practical education model in universities. *Eurasia J Mathematics Sci Technol Educ.* 2017; 13(10):6875-82. [\[DOI:10.12973/ejmste/78525\]](#)
- [2] Prince KJ, van Mameren H, Hylkema N, Drukker J, Scherpier AJ, van der Vleuten CP. Does problem-based learning lead to deficiencies in basic science knowledge? An empirical case on anatomy. *Med Educ.* 2003; 37(1):15-21. [\[DOI:10.1046/j.1365-2923.2003.01402.x\]](#) [\[PMID\]](#)
- [3] Vaughn L, Baker R. Teaching in the medical setting: Balancing teaching styles, learning styles and teaching methods. *Med Teach.* 2001; 23(6):610-2. [\[DOI:10.1080/01421590120091000\]](#)
- [4] van Merriënboer JJ, Sweller J. Cognitive load theory in health professional education: Design principles and strategies. *Med Educ.* 2010; 44(1):85-93. [\[DOI:10.1111/j.1365-2923.2009.03498.x\]](#) [\[PMID\]](#)
- [5] Goyal R, Garg R, Goyal PR. Need for changes in the practical physiology curriculum of medical undergraduates. *J Clin Diagn Res.* 2017; 11(6):CC06-8. [\[DOI:10.7860/JCDR/2017/24341.9977\]](#) [\[PMID\]](#) [\[PMCID\]](#)
- [6] Moghadam MZ, Yazdanparast E, Hosseini Sf, Ahmadi Chenari H. [A review of new methods assessment in clinical education of medical science students (Persian)]. *Educ Strateg Med Sci.* 2021;14(3):92-102. [\[Link\]](#)
- [7] LakshmiPathy K. MBBS student perceptions about physiology subject teaching and objective structured practical examination based formative assessment for improving competencies. *Adv Physiol Educ.* 2015; 39(3):198-204. [\[DOI:10.1152/advan.00073.2014\]](#) [\[PMID\]](#)
- [8] Nayar U, Malik SL, Bijlani RL. Objective structured practical examination: A new concept in assessment of laboratory exercises in preclinical sciences. *Med Educ.* 1986; 20(3):204-9. [\[DOI:10.1111/j.1365-2923.1986.tb01169.x\]](#) [\[PMID\]](#)
- [9] Rahman N, Ferdousi S, Hoq N, Amin R, Kabir J. Evaluation of objective structured practical examination and traditional practical examination. *Mymensingh Med J.* 2007; 16(1):7-11. [\[DOI:10.3329/mmj.v16i1.239\]](#) [\[PMID\]](#)
- [10] Carroll RG. Using animals in teaching: APS position statement and rationale. *Physiologist.* 2005; 48(4):206-8. [\[Link\]](#)
- [11] Littlewood S, Ypinazar V, Margolis SA, Scherpier A, Spencer J, Dornan T. Early practical experience and the social responsiveness of clinical education: Systematic review. *BMJ.* 2005; 331(7513):387-91. [\[DOI:10.1136/bmj.331.7513.387\]](#) [\[PMID\]](#) [\[PMCID\]](#)
- [12] Adibi I, Kianinia M. [What are the objectives of early clinical exposure (Persian)?] *Iran J Med Educ.* 2005; 5(2):7-13. [\[Link\]](#)
- [13] Fani M, Davoodian N, Moghimian M, Khajavian N. [Comparison of traditional and integrated methods of teaching endocrinology and reproductive physiology at gonabad university of medical sciences: Attitude and learning (Persian)]. *Navid No.* 2021; 23(76):44-51. [\[DOI:10.22038/njn.2020.50811.1224\]](#)
- [14] Christopher DF, Harte K, George CF. The implementation of Tomorrow's Doctors. *Med Educ.* 2002; 36(3):282-8. [\[DOI:10.1046/j.1365-2923.2002.01152.x\]](#) [\[PMID\]](#)
- [15] Khazaei M. [Medical students' viewpoints toward clinical physiology presentation in Isfahan University of Medical Sciences (Persian)]. *Iran J Med Educ.* 2011; 10(5):1. [\[Link\]](#)
- [16] Lellis-Santos C, Abdulkader F. Smartphone-assisted experimentation as a didactic strategy to maintain practical lessons in remote education: Alternatives for physiology education during the COVID-19 pandemic. *Adv Physiol Educ.* 2020; 44(4):579-86. [\[DOI:10.1152/advan.00066.2020\]](#) [\[PMID\]](#) [\[PMCID\]](#)
- [17] Keshavarzi Z, Akbari H, Forouzanian S, Sharifian E. [Comparison the students satisfaction of traditional and integrated teaching method in physiology course (Persian)]. *Educ Strateg Med Sci.* 2016; 8(6):21-7. [\[Link\]](#)
- [18] Dahle LO, Brynhildsen J, Behrbohm Fallsberg M, Rundquist I, Hammar M. Pros and cons of vertical integration between clinical medicine and basic science within a problem-based undergraduate medical curriculum: Examples and experiences from Linköping, Sweden. *Med Teach.* 2002; 24(3):280-5. [\[DOI:10.1080/01421590220134097\]](#) [\[PMID\]](#)
- [19] Hadjerrouit S. Developing web-based learning resources in school education: A user-centered approach. *Interdiscip J E-Learn Objects.* 2010; 6(1):115-35. [\[DOI:10.28945/1172\]](#)
- [20] Ahmadi F, Nashibi R. [Evaluation of case-based teaching method for infectious diseases educational course in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (Persian)]. *Educ Dev Jundishapur.* 2014; 5(2):88-92. [\[Link\]](#)
- [21] Babaei P. [Comparing traditional lecture and combination of case and lecture in teaching endocrine physiology for medical students (Persian)]. *Res Med Educ.* 2012; 4(1):1-8. [\[DOI:10.18869/acadpub.rme.4.1.1\]](#)
- [22] Mehdizadeh M, Kermanian F, Iravani S, Markazi Moghadam N, Shayani S. Comparing lecture and problem-based learning methods in teaching limb anatomy to first year medical students (Persian). *Iran J Med Educ.* 2008; 7(2):379-88. [\[Link\]](#)
- [23] Manavifar L, Jamali J. [Advantages and disadvantages of blended teaching method of online and face to face for practical course of hematology; the viewpoints of laboratory sciences students in Mashhad University of Medical Sciences in 2011 (Persian)]. *Iran J Med Educ.* 2012; 12(8):619. [\[Link\]](#)